

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСЬСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ**
Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе

Омская ул., д. 15, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628606
телефон: 8(3466) 41 47 25
e-mail: n-vartovsk@86.rosпотребнадзор.ru

«24» июня 2022 г., 10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске,
Нижневартовском районе и г. Мегионе, ул. Омская, д. 15, каб. 409

(место составления акта)

Акт выездной проверки № 429

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена: в соответствии с решением о проведении выездной плановой проверки №429 от 27 мая 2022 года, № КНМ 86220041000101084302

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена: в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в связи с утвержденным ежегодным планом проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г.Нижневартовске, Нижневартовском районе и г.Мегионе Рыжковой Жанной Николаевной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в городе Нижневартовске и Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе Радужном». Испытательный лабораторный центр. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: 17.12.2015 № РОСС RU.0001.510817, выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации органа инспекции № RA. RU.710084, дата включения в реестр 03.07.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №21 ИМЕНИ ВАЛЕНТИНА ОВСЯННИКОВА-ЗАЯРСКОГО», ИНН
8603011705, ОГРН 1028600959474, юридический адрес 628602, ХМАО-Югра, г.
Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 13Б

при наличии в нем объекта контроля: **Лагерь с дневным пребыванием детей**,
расположенному по адресу: 628602, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д.
13Б

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

628602, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 13Б
лагерь с дневным пребыванием

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №21 ИМЕНИ ВАЛЕНТИНА ОВСЯННИКОВА-ЗАЯРСКОГО», ИНН
8603011705, ОГРН 1028600959474, юридический адрес 628602, ХМАО-Югра, г.
Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 13Б **Лагерь с дневным пребыванием детей**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «10» июня 2022 г., 09 час.00 мин.

по «24» июня 2022 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с (не приостанавливалось)

с «__» _____ Г., ____ час. ____ мин.

по «__» _____ Г., ____ час. ____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 рабочих дней

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 3) опрос;
- 4) получение письменных объяснений;
- 5) истребование документов;
- 6) отбор проб (образцов);
- 7) инструментальное обследование;
- 8) испытание;
- 9) экспертиза.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «10» июня 2022 г., 09 час.00 мин.

по «24» июня 2022 г., 10 час. 00 мин.

628602, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 13Б

по результатам которого составлены:

протоколы лабораторных испытаний (исследований) № 7258/22 от 15.06.2022 г., №7257/22 от 14.06.2022г

экспертное заключение НВ.19.У.04469.06.22 от 20.06.2022 г. (акт инспекции объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг, технологических процессов, рабочих мест от 20 июня 2022г)

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, согласно приложению №19 к приказу Роспотребнадзора от 20.01.2022 № 18

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Санитарно-эпидемиологическое заключение для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления;
2. Копия приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей с указанием сроков работы каждой смены;
3. Утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников;
4. Личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, гигиенического обучения);
5. Режим дня;
6. Списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной (расфасованной в емкости) питьевой воды;
7. Результаты исследования лабораторно-инструментального контроля воды плавательного бассейна, при наличии бассейна в образовательном учреждении;
8. Договор на медицинское обеспечение детей при осуществлении медицинской деятельности медицинской организацией;
9. Документы, подтверждающие наличие реппелентов, антисептиков, дезсредств;
10. Документы (копия договора по дератизации, дезинсекции, с копиями актов выполненных работ, акта проверки контроля эффективности проводимых мероприятий;

11. Приказ о назначении ответственного за медицинские аптечки первой медицинской помощи;
12. Инструкции по применению и разведению дезинфицирующих средств, сертификаты соответствия на моющие, дезинфицирующие средства;
13. Медицинская документация; Журналы учета работы бактерицидных установок, журналы учета утреннего фильтра детей;
14. Документация по организации питания: (Перспективное меню, Приказ о создании бракеражной комиссии; бракеражный журнал готовых блюд; журнал витаминизации готовых блюд; журнал проведения генеральных уборок; документ технического контроля соответствия оборудования паспортным характеристикам, журнал контроля за санитарным состоянием пищеблока).

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

15. По результатам выездной проверки установлено:

Лагерь с дневным пребыванием детей на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 21 имени Валентина Овсянникова-Заярского» расположен по адресу г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, 136. Санитарно-эпидемиологическое заключение – 86.НЦ.02.000.М.000236.10.21 от 25.10.2022, 86.НЦ.02.000.М.000031.03.22 от 15.03.2022 г, что соответствует п. 1.4 СП 2.4.3648-20.

Вместимость в смену: 125 детей, 5 отрядов. Сроки работы: с 01.06.2022 года по 25.06.2021 года. Режим работы лагеря с 08.30 до 14.30 с 2-х разовым питанием (завтрак, обед), что соответствует п. 1.9 СП 2.4.3648-20. Согласно режима дня лагеря ежедневно проводятся зарядка, прогулки, различные кружковые мероприятия.

Штат укомплектован: 1 начальник лагеря, 1 заместитель начальника лагеря, 10 воспитателей, 2 педагога организатора, 2 инструктора по физической культуре, 1 тех.персонал. Личные медицинские книжки представлены, что соответствует п. 1.5 СП 2.4.3648-20. Медицинский осмотр, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация, вакцинация сотрудниками пройдены. Все сотрудники привиты от COVID-19.

При входе в школу осуществляется бесконтактная термометрия всем входящим в здание с занесением данных в журнал, при выявлении температуры тела выше 37 градусов ребенок или сотрудник сразу направляется в медицинский пункт, для более тщательного осмотра и замера температуры ртутным термометром, в случае повышенной температуры тела или при наличии катаральных проявлений заболевший отстраняется от посещения образовательного учреждения, что соответствует п.2.9.3 СП 2.4.3648-20. После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии медицинского заключения (медицинской справки), что соответствует п.2.9.4 СП 2.4.3648-20.

Территория учреждения ограждена забором и зелеными насаждениями, оборудована наружным электрическим светом, что соответствует п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20. Результаты исследования почвы соответствуют СанПиН 1.2.3685-21, протокол лабораторных испытаний № 7257/22 от 14.06.2022 г. Справка № 18 от 14.05.2022 г о проведении акарицидной обработки ИП Конев В.А. Для сбора мусора и пищевых отходов на территории хозяйственной зоны предусмотрена площадка, на площадке установлены контейнеры для сбора мусора с крышками. Въезды и входы на территорию учреждения, проезды, дорожки к контейнерам для сбора мусора покрыты асфальтом, дефектов не имеет, что соответствует п.2.2.4 СП 2.4.3648-20.

На момент обследования ремонтные работы в учреждении не проводились, что соответствует п.1.7 СП 2.4.3648-20.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает: игровые комнаты (кабинеты №№ 101, 102, 103, 104, 110), актовый зал, спортивный зал, гардероб, туалеты, помещения для уборочного инвентаря, что соответствует п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20. Помещения для пребывания детей в подвальном этаже отсутствуют, что соответствует п.2.3.1 СП 2.4.3648-20.

Гардероб оборудован вешалками для верхней одежды детей.

Игровые помещения расположены на 1 этаже, оборудованы столами, стульями, шкафами для дидактического, игрового материала, мебель имеет покрытие позволяющее проводить влажную уборку, что соответствует п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20. Интерактивные доски, компьютеры используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Документы, подтверждающие качество и безопасность ЭСО представлены, что соответствует п.2.4.5 СП 2.4.3648-20.

Спортивный зал оборудован: шведская стенка, баскетбольные кольца, волейбольная сетка, скамьи. Окна и осветительные приборы имеют защитные ограждения. На момент обследования все имеющееся спортивное оборудование выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку растворами моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.9 СП 2.4.3648-20.

Для контроля температуры воздуха во всех помещениях установлены термометры, что соответствует п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Аптечки для оказания первой помощи в наличии имеются.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмотрен медицинский кабинет, оборудованный раковиной для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием. Договор на оказание медицинских услуг в стадии заключения.

Питьевой режим в оздоровительном учреждении организован: питьевые фонтанчики, что соответствует п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

В учреждении организовано двухразовое (завтрак, обед) горячее питание, что соответствует п.1.9 СП 2.4.3648-20. Для обеспечения детей и подростков здоровым питанием разработано примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем учреждения, что соответствует п.8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Организация питания осуществляется ООО «КП».

В учреждении имеется обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.6.3 СП 2.4.3648-20. Перед входом в обеденный зал установлены умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды, оснащенных дозаторами для жидкого мыла, электрополотенца, что соответствует п.3.4.3 СП 2.4.3648-20.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные, оборудованы кабинами с дверями, что соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Для персонала выделен отдельный туалет. Туалеты оборудованы ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов, что соответствует п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений - поверхности стен и потолков, пола гладкие, без дефектов и повреждений, позволяют проводить их влажную уборку, что соответствует п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

Санитарное состояние территорий и помещений оздоровительного учреждения удовлетворительное, что соответствует п. 2.11 СП 2.4.3648-20.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, предусмотрено отдельное помещение, оборудованное раковиной и подводкой к ней холодной и горячей воды со смесителем, что соответствует п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20. Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования имеются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке. Инструкции по приготовлению рабочих

растворов моющих и дезинфицирующих средств имеются, что соответствует п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

Инженерное обеспечение здания:

Здание учреждения оборудовано системами централизованного отопления и вентиляции, что соответствует п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20. Отопительные приборы расположены под оконными проемами у наружных стен. Поверхность нагревательных приборов гладкая, устойчивая к воздействию растворов моющих и дезинфицирующих средств. Окна оборудованы откидными фрамугами и форточками, остекление окон выполнено из цельного стеклопакета, что соответствует п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20. Конструкция окон позволяет проводить проветривание помещений в любое время года, что соответствует п. 2.7.2 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20. Во всех помещениях здания предусмотрена приточно-вытяжная система вентиляции с естественным побуждением, отдельные системы вытяжной вентиляции предусмотрены в помещениях медицинского назначения, столовой, санитарных узлах, спортивных и актовом залах. Представлен акт очистки воздухопроводов от горючих отходов и отложений № 023/22 от 10.06.2022 г, акт осмотра вентиляционной систем от 17.06.2022 г. Заключен договор № б\н от 08.06.2022 г на определение эффективности вентиляции и расчет кратности воздухообмена ООО «Экспертиза безопасности труда». Все помещения пребывания детей имеют естественное освещение, что соответствует п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20. Освещение естественное боковое, что соответствует п. 3.4.12 СП 2.4.3648-20. Светопроемы оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует п. 2.4.13, 3.5.5 СП 2.4.3648-20. Во всех помещениях оборудована система общего искусственного освещения потолочными светильниками со светодиодными, люминесцентными лампами, лампами накаливания в защитной арматуре, что соответствует пп. 2.8.5, 2.8.6 СП 2.4.3648-20. На момент обследования все светильники находились в рабочем состоянии, что соответствует п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20. Здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения, канализации, что соответствует п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20. Холодным и горячим водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, столовая, медицинского назначения, санитарные узлы, душевые, бытовые помещения для обработки уборочного инвентаря, что соответствует п. 2.6.5, 3.4.13 СП 2.4.3648-20. Все помещения обеспеченные водоснабжением оборудованы внутренней канализацией. Система канализации помещений пищеблока отдельная и имеет отдельный выпуск в наружную систему канализации, что соответствует п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

Каждое помещение лагеря оборудовано установками для обеззараживания воздуха, в учреждение имеется запас антисептических средств для рук, масок, бесконтактных термометров, что соответствует п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Программа производственного контроля представлена, производственный контроль ведется, что соответствует п. 1.8 СП 2.4.3648-20.

В ходе проверки выявлены нарушения: ст. 19 ФЗ № 52 от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», главы 3 таб.3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п.2.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- вода, централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, отобранная на испытания из питьевого фонтаника 1 этажа в объеме проведенных исследований не соответствует требованиям по показателю «общее микробное число», результат

исследований составил 58 КОЕ в 1 мл при гигиеническом нормативе не более 50 КОЕ в 1 мл (протокол лабораторных испытаний № 7258/22 от 15.06.2022г. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре в городе Нижневартовске и Нижневартовском районе, в городе Мегионе и в городе Радужном»),

Ответственным за выявленное нарушение является юридическое лицо МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №21 ИМЕНИ ВАЛЕНТИНА ОВСЯННИКОВА-ЗАЯРСКОГО», которое осуществляет деятельность по отдыху и оздоровлению детей (лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «СШ №21 им. В. Овсянникова-Заярского» СЭЗ №86.НЦ.02.000.М.000031.03.22 от 15.03.2022 г)

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

протоколы лабораторных испытаний (исследований) № 7258/22 от 15.06.2022 г., №7257/22 от 14.06.2022г

экспертное заключение НВ.19.У.04469.06.22 от 20.06.2022 г. (акт инспекции объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг, технологических процессов, рабочих мест от 20 июня 2022г)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Главный специалист-эксперт территориального отдела
В г.Нижневартовске, Нижневартовском районе и г.Мегионе
Рыжкова Ж.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку

(подпись)



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Ознакомлена 24.06.2022, зам.начальника деп. по АХР
Кудряшова М.В. Акт по доверенности от 20.06.2022